PREFEITURA DE ARAGUAÍNA
NOSSA CIDADE, COMPROMISSO DE TODOS

Diário Oficial

CIDADE DE ARAGUAÍNA ESTADO DO TOCANTINS

ANO VI - ARAGUAÍNA, SEGUNDA - FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2017 - Nº 1264

SUMÁRIO

ATOS DO EXECUTIVO 1
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 2
GABINETE DO PREFEITO 10
SECRETARIA DA FAZENDA 11
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 11
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER 11
SECRETARIA DO PLANEJ. MEIO AMB. CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 11
SECRETARIA DA SAÚDE 12
ASTT 14
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 14
PUBLICAÇÃO PARTICULAR 15

Prefeitura de Araguaína
Gabinete do Prefeito

Imprensa Oficial

http://diariooficial.araguaina.to.gov.br/
Avenida José de Brito Soares, lote 07, Quadra WZ
Setor Anhanguera - Araguaína, Tocantins
Telefone: (63) 3411-7022 / 9949-6218

ATOS DO EXECUTIVO

PORTARIA 282, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, inciso v da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012 e 2870/2013.

RESOLVE:

Art. 1º – EXONERAR;

I - WAGNER RODRIGUES BARROS, inscrito no CPF 663.152.801-10, do cargo em comissão de Secretário Municipal Chefe de Gabinete, nomeado pela Portaria 001/2017, publicada no Diário Oficial 1234, de 02 de janeiro de 2017.

II - JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS, inscrito no CPF 238.693.563-91, do cargo em comissão de Presidente do IMPAR – Instituto de Previdência do Município de Araguaína, nomeado pela Portaria 127/2017, publicada no Diário Oficial 1243, de 13 de janeiro de 2017.

III - CARLOS MURAD, inscrito no CPF 004.985.028-80, do cargo em comissão de Vice-Presidente - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Araguaína-IMPAR, nomeado pela Portaria 128/2017, publicada no Diário Oficial 1243, de 13 de janeiro de 2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína

PORTARIA 283, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012 e 2870/2013.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o senhor WAGNER RODRIGUES BARROS, inscrito no CPF 663.152.801-10, para exercer o cargo em comissão de Presidente do IMPAR – Instituto de Previdência do Município de Araguaína, com lotação no IMPAR – Instituto de Previdência do Município de Araguaína, atribuindo-lhe vencimentos correspondentes ao Símbolo DAS.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína

PORTARIA 284, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012 e 2870/2013.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o senhor CARLOS MURAD, inscrito no CPF 004.985.028-80, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal Chefe de Gabinete, com lotação na Secretaria Municipal de Gabinete, atribuindo-lhe vencimentos correspondentes ao Símbolo DAS.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína

PORTARIA 285, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012 e 2870/2013.

RESOLVE:

THIAGO RODRIGUES ALENCAR:01900734117
Assinado de forma digital por THIAGO RODRIGUES ALENCAR:01900734117
Dados: 2017.02.14 11:43:24 -02'00'

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

Art. 1º - DESIGNAR o servidor OSANAN MOURA DOS SANTOS, inscrito no CPF 476.322.671-15, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro do IMPAR – Instituto de Previdência do Município de Araguaína, com lotação no IMPAR – Instituto de Previdência do Município de Araguaína, atribuindo-lhe vencimentos correspondentes ao Símbolo DAS II.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas pertinentes,

RESOLVE:

I - Retificar a Portaria 175/17, publicada no Diário Oficial do Município na Edição 1250, de 24 de janeiro de 2017, nos seguintes termos;

Onde se Lê:
"ANACELLES QUINTA ZUM BACH PARENTE"

Leia - se:
"ANACELLES QUINTA ZUM BACH"

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 de fevereiro de 2017.

RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 077/2016

PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 2474.0003722/2016
VALIDADE: 12 (doze) meses.
OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços na eventual contratação de empresa especializada para Aquisição Materiais e equipamentos hospitalares, destinados às Unidades Básicas de Saúde e ao SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de Abril de 2009, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DO ITEM /DOS VALORES:

TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME						
CNPJ: 37.380.565/0001-51						
ITEM	QUANT. ESTIMADA	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	11	UND	Autoclave Horizontal de mesa digital, com câmara em inox 60L,	STERMAX	7.090,00	77.990,00
21	11	UND	Detector Fetal tipo de mesa, Ciclagem 6.000 a 60.000. - Frequência 2mhz ± 10%; - Faixa de medição de FCF: 60 a 210bpm; - Precisão da medição da FCF: ± 2% da faixa; - Filtro minimizador de interferências; - Alta sensibilidade para ausculta coletiva; - Display numérico digital; - Carregador de bateria; - Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz - Bateria 12V/1,3A recarregável; - LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato; - Regulagem de tonalidade de grave e agudo; - Botão liga/desliga com regulagem de intensidade do volume. - Gabinete em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e anti oxidante, fácil higienização; - Alojamento para transdutor na lateral do gabinete; - Saída para fone de ouvido; - Normas: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-37. - Peso líquido: 1,100Kg; - Peso bruto: 1,500Kg; - Dimensões 200mm x 210mm x 95mm.	MEDPEJ	1.042,00	11.462,00
Valor Total						89.452,00

PLATINA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME						
CNPJ: 13.535.892/0001-77						
ITEM	QUANT. ESTIMADA	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	03	UND	Aparelho de esfignomanômetro adulto completo, composto de manômetro mecanico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg; braçadeira confeccionada em lona de Algodão, resistente, flexivel e e que molde facilmente ao Braço; dotado de tira para fixação do manometro. Manguito e pera fabricados em borracha(latex), sem emendas e subpeças, que apresentam resistencia e perfeita vedação; com vávula de controle de saída de ar confeccionada em metal cromado de rosca com controle manual, com selo de registro no Inmetro. Acompanhado com estetóscopio.	PREMIUN	91,00	273,00
04	22	UND	Balança antropométrica adulta capac. aproxim. 150Kg, mecânica, c/ régua	WELMY	600,00	13.200,00
08	11	UND	Cadeiras de Rodas Simples Fabricada em aço carbono, Com apoio para os braços fixos e articulados para os pés com rodas dianteiras de aro "06" e rodas traseiras de aro "24", todas com pneus infláveis.	CDS	453,90	4.992,90
13	565	UND	Coletor de material perfuro cortante capac. p/ 13 L, cor amarela/preta, papelão rígido e resistente, alça dupla p/ transporte, bocal p/ descarte, contra-trava de segurança, lay-out conforme as normas do NBR.	DESCARBOX	4,40	2.486,00
15	50	UND	CINTO DE FIXAÇÃO: Alça C.A. de polipropileno de 50 mm; Fechos tic-tac em nylon de 50 mm; 3 cintos de 1,70 metros cada nas cores verde, vermelho e amarelo; Regulador 50 mm em nylon; Fecho Tic-Tac 50 mm em nylon.	CONFORTEL	16,80	840,00
22	60	UND	Escada com dois degraus. Estrutura tubular e degraus em chapa de aço esmaltado com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, pisos revestidos com borracha antiderrapante e pés protegidos com ponteiras plásticas. Dimensões: 0,40x0,40x0,40	HELTER	95,00	5.700,00
24	53	UND	Estetoscópio Profissional, Adulto- Auscultador em aço inoxidável - Melhor acústica e durabilidade; Hastes ajustáveis para obter a tensão desejada; Olivas Soft - Melhor acústica e conforto; Ângulo ajustado em 15° permite melhor ergonomia; Totalmente livre de látex; Anel não frio - Conforto térmico ao paciente; Garantia de cinco anos.	SOLIDOR	15,44	818,32

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

25	12	UND	Estetoscópio Profissional, Infantil- Auscultador em aço inoxidável - Melhor acústica e durabilidade; Hastes ajustáveis para obter a tensão desejada; Olivas Soft - Melhor acústica e conforto; Ângulo ajustado em 15° permite melhor ergonomia; Totalmente livre de látex; Anel não frio - Conforto térmico ao paciente; Garantia de cinco anos.	ADVANTIVE	17,85	214,20
26	31	UND	Foco de luz auxiliar p/ exames clínicos e ginecológicos (PCCU)	MEDICATE	265,20	8.221,20
33	23	UND	Mocho ODONTOLÓGICO a gás com rodízio e regulagem de altura, ACOLCHOADO REVESTIDO COM MATERIAL PLÁSTICO	ROMED	284,00	6.532,00
34	12	UND	Nebulizador/inalador, acompanhado por kit completo de nebulização	G THEC	159,00	1.908,00
36	42	UND	Oftalmoscópio portátil completo com iluminação halógena, seletor de abertura mínima 04 posições, cabo em metal antiderrapante	HEINE	1.710,00	71.820,00
37	42	UND	Otoscópio, design e tamanho prático, incorporando-se rapidamente à sua prática clínica. Iluminação halogena 2.5 V de longa duração. Iluminação 30% mais brilhante, mostrando a cor verdadeira do tecido.	HEINE	536,00	22.512,00
41	20	UND	TALA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DE EVA TAM.: P 53X8CM (AZUL) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.	CONFORTEL	9,52	190,40
45	01	UND	LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOX ADULTO: cabo em aço inox para laringoscopio adulto; Cabo em Latão Cromado ou Inox. Lâmina em Inox. Laminas: reta 0, 1 e 2; Curva 0, 1, 2, 3, 4. Lâmpadas de LED; acondicionamento em estojo ou bolsa confecionada em material resistente; Tipos lâminas: - Lâmina c/ loock p/ laringo conv. curva 2, 4, - Lâmina c/ loock p/ laringo conv. reta 1, 2 - Lâmina de aço inox conv. p/ lar.curva 1 incom; 2 incom; 3 incom; 4 incom - Lâmina de aço inox conv. p/ lar.reta 2 incomp; 3 incomp; 4 incomp - Lâmina de aço inox conv. p/ laringo curva 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Lâmina de aço inox conv. p/ laringo reta 00; 2; 0; 4 - Lâmina de inox curva num. 1, 3, 4, 5 - Lâmina de inox reta NUM. 1, 2. 3	DIASYST	717,00	717,00
46	30	UND	MÁSCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO (ADULTO): Confeccionada em material plástico transparente, com reservatório o2, 03 válvulas não retorno. Mangueira flexível para o2, lâmina de alumínio para ajuste do nariz e elástico para fixação na cabeça. Tamanho: Adulto	ROMED	28,00	840,00
47	20	UND	MÁSCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO (Infantil): Máscara de Não Reinalação;Com Reservatório; Transparente; Vinil suave e claro para conforto do paciente e fácil visualização; Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável; Válvula de segurança de baixa resistência previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado; Tamanho: Pediátrico.	ROMED	29,00	580,00
48	08	UND	KIT MOCHILA SOCORRISTA (MOCHILA VAZIA) – PADRÃO SAMU VERDE, VERMELHA, AZUL: Mochila confeccionada externamente em nylon poliamida (cordura), 100% impermeável, com fechamento por meio de zíper de nylon nº 10, fixado por meio de costura dupla com volume de aproximadamente 26,4 litros. Na parte frontal deverá apresentar impresso em silk screen o logotipo do SAMU 192. Deverá apresentar duas alças para transporte de mão confeccionadas em fita de polipropileno, na cor preta, com 50 mm de largura x 520 mm de comprimento medida a partir do reforço em X, sendo que na região central da alça há uma costura com espaguete no seu interior de 130 mm de comprimento. Estas alças são costuradas à bolsa sob uma alça de 50 mm de largura costurada perpendicularmente a uma distância de 60 mm da borda superior. No ponto de união das alças há uma costura em X tornando a alça mais resistente. Em uma das alças presença de um acolchoado de 130 mm x 130 mm confeccionado no mesmo tecido da mochila. No interior do acolchoado uma camada de poliuretano, e na extremidade um sistema de velcro macho/fêmea de 120 mm que quando fechadas fazem com que as alças fiquem unidas, permitindo maior comodidade para transporte. Na região costal presença de duas alças acolchoadas em formato anatômico confeccionadas no mesmo tecido da mochila medindo aproximadamente 90 mm de largura por 430 mm de comprimento. Na extremidade da alça presença de um regulador de comprimento para melhor adaptação ao socorrista. Na parte inferior da mochila presença de quatro cravos de plástico a fim de dar maior proteção e estabilidade à mochila. Possui na parte externa, contornando a mochila, um perfil em PVC termoplástico de 11 mm x 4 mm x 1 mm na cor preta, a fim de possibilitar um melhor acabamento. Descrição da parte interna confeccionada em nylon plastificado 420 na cor cinza: Lado 1: consiste em 3 divisórias sobrepostas confeccionadas em nylon com comprimento de 330 com alturas de 390 mm, 200 mm e 180 mm respectivamente, todas com fechamento com sistema de velcro. Sobre o compartimento de 330 x 180 mm presença de elástico de 25 mm de largura com seis divisões com 25 mm de distância. Presença de uma alça de polipropileno de 30 mm de largura com sistema de fechamento em velcro. Logo abaixo um bolso com volume de aproximadamente 6,80 litros de capacidade com fechamento através de zíper nº 6. Lado 2: consiste em 2 divisórias sobrepostas confeccionadas em nylon com comprimento de 330 mm com alturas de 390 mm e 370 mm respectivamente com fechamento com sistema de velcro. Presença de quatro bolsos com volume aproximado de 1,00 litro cada Sobre estes bolsos, na região mediana, presença de quatro carreiras de elástico de 25 mm de largura com quatro divisões. O acabamento interno deverá ser feito com perfil termoplástico na cor preta, medindo 25 mm de largura por 0,8 mm de espessura. As mochilas deverão ser confeccionadas nas cores verde, vermelha e azul, sendo 02 vermelha; 03 azul e 03 verde.	CONFORTEL	240,00	1.920,00
59	15	UND	TESOURA MEDICUT MINI 19 CM: Tesoura projetada para o corte de vestes grossas. Propriedades: A base de instrumentos cirúrgicos. Ponta da lâmina: blunt. Material do punho: plástico. Tipo blade: curvo. Material da lâmina: aço inoxidável	PROFESSIONAL	20,00	300,00
60	10	UND	TESOURA CIRÚRGICA : Reta romba/romba; Produto Confeccionado em; Aço Inoxidável AISI-410; Tamanho: 15cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	PROFESSIONAL	18,94	189,40

63	20	UND	FLUXÔMENTRO PARA OXIGÊNIO 0-15 LPM FÊMEA: Fornece os dados de vazão dos gases em litros por minuto; Utilização: Medicinal: Oxigênio As roscas das conexões e as cores de identificação dos gases, obedecem às exigências das normas da ABNT Para Oxigênio usar Conexão 9/16 UNF; Especificações: 0 à 15 litros por minuto; Pressão de Trabalho: Regulado dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm²; Composição: Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); Niple de saída botão cromado.	ROMED	70,00	1.400,00
64	06	UND	FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA P/ AR COMPRIMIDO: Fornece os dados de vazão dos gases em litros por minuto; Aplicação: Gases de uso medicinais: Ar Comprimido; Padronização: As roscas das conexões e as cores de identificação dos gases, obedecem às exigências das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).	ROMED	81,00	486,00
66	05	UND	ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO: Aspirador de rede (venturi) para rede canalizada de ar comprimido com frasco de vidro de 500ml; Tampa de nylon injetado na cor amarelo com enxerto em metal cromado; Botão de controle de aspiração e frasco coletor vidro com rosca, graduado 500 ml.	ROMED	109,00	545,00
67	05	UND	ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE OXIGENIO: Aspirador de rede (ventur) para rede canalizada de oxigênio com frasco de vidro de 500ml Tampa de nylon injetado na cor verde com enxerto em metal cromado; Botão de controle de aspiração e frasco coletor vidro com rosca, graduado 500 ml.	ROMED	109,00	545,00
70	72	UND	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL ANAERÓIDE ADULTO: Manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa; Braçadeira com manguito em PVC de uso adulto (Circunferência de 18 até 35cm); Braçadeira adulto em Nylon com fecho de velcro na cor azul marinho; Recomendado para uso doméstico e hospitalar; Incluso: 1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); 1 Braçadeira (145 x 530 mm); 1 Válvula de deflação; 1 Pera; 1 Estojo para viagem. Verificado e Aprovado pelo INMETRO;	PREMIUN	66,30	4.773,60
71	04	UND	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL ANAERÓIDE BRAÇADEIRA PARA OBESO: Manômetro de alta precisão com tecnologia japones; Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência de 35 até 51 cm); Braçadeira GRANDE em NYLON com fecho de VELCRO na cor azul marinho; Recomendado para uso doméstico hospitalar; Conteúdo da Embalagem: 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação; 01 Pera; 01 Estojo para viagem. Verificado e Aprovado pelo INMETRO; Garantia de 01 ano.	PREMIUN	76,00	304,00
73	110	UND	Monitor de glicemia capilar – glicosímetro, (cada kit acompanhado de 01 monitor; 10 tiras; 01 lancetador; 10 lancetas; Codificação automática. Manuseio fácil. Possibilidade de 2a gota. Aviso de vencimento da tira de teste. Confirmação visual. Possibilidade de dosagem com a tira fora do monitor. ACCU CHECK ACTIVE (necessariamente)	ROCHE	70,00	7.700,00
74	15	UND	ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL (FIO GUIA): Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD)– polietileno de baixa densidade) Comprimento Tamanho da sonda: 225 mm 2,5 A 4,5 mm	WELL LEAD	15,00	225,00
75	30	UND	ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL (FIO GUIA): Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD)– polietileno de baixa densidade); Comprimento Tamanho da sonda 335 mm 5,0 A 8,0 mm	WELL LEAD	15,00	450,00
76	15	UND	ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL (FIO GUIA): Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD)– polietileno de baixa densidade); Comprimento Tamanho da sonda 365 mm 8,5 A 11,0 mm	WELL LEAD	15,00	225,00
77	30	UND	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: Óculos de proteção com lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos. Abas laterais de proteção. Armação preta e hastes reguláveis. Acompanhar cordão de segurança. Resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos	SUPERMEDY	3,57	107,10
82	100	UND	COBRE CORPO: Cobre corpo, material PVC laminado, comprimento 2,30 m, largura 1,00 m, características adicionais linear, zíper em toda extensão, não transparente, característica adicional c/ etiqueta de identificação	CONFORTEL	18,53	1.853,00
83	50	UND	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA TAMANHO 2,10 X 1,40: Cobertor / Manta Térmica Aluminizada medindo 2,10 x 1,40 (Tamanho considerado mínimo para proporcionar 100% de eficácia do produto)	CONFORTEL	5,95	297,50
84	50	UND	MÁSCARA PFF2/N95: Formato anatômico, descartável, confortável, disponível na cor azul, fácil manuseio e colocação; aprovada pelo Ministério da Saúde (possui C.A);	DESCARPACK	2,21	110,50
85	50	UND	PROTETOR PARA QUEIMADURA/ EVISCERADO: Protetor de Queimadura / Eviscerações 1,00 X 1,00	CONFORTEL	9,52	476,00
114	1650	UND	Equipo Macro-gotas completo; Estéril; Esterilizado a Óxido de Etileno; Fabricado em PVC flexível, incolor; Tubo de 1,50 cm com Ponta Perfurante e tampa protetora; Pinça Rolete e Corta-Fluxo; Injetor lateral com Membrana auto cicatrizante; Conector tipo Luer Slip universal; Câmara gotejadora com respiro de ar com filtro Hidrófobo e Bacteriológico; Atóxico; Descartável e de uso único	LABOR IMPORTE	1,33	2.194,50
120	300	UND	INFUSOR 2 VIAS LUER LOCK C/CLAMP – POLIFIX: Dispositivo para administração de medicamentos/soluções; possui 2 conectores luer lock fêmea universais com tampa s, tubo flexível e transparente em PVC de 60mm de comprimento, 2 clamp corta fluxo, conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998.	LAMEDIDE	1,00	300,00
122	75	UND	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES PAPELÃO 13L: Fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. De fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanha com saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança garantem que, após o fechamento do coletor , a tampa não se abra durante o transporte.	DESCARBOX	4,42	331,50

130	50	UND	FIO AGULHADO DE NYLON Nº 0: O fio de sutura de Nylon do tipo não absorvível, estéril, composto de poliamida (cadeia alifática longa de polímeros de Nylon 6 e 6.6). Monofilamentar; Tingido na cor preto. Os corantes utilizados são aprovados pelo FDA, sendo respectivamente, D&C blue nº 6 para nylon azul e hemateína(logwood Black) para nylon preto. O produto atende às especificações estabelecidas para suturas cirúrgicas. Não absorvíveis pela Farmacopéia Brasileira 3º e 4º edições, pela United States Pharmacopeia(USP), pela Farmacopéia Européia(EP) 3º edição e pela Norma ABNT NBR 13904/03-Fios para suturas cirúrgicas. Produto Agulhado	PROCARE	1,53	76,50
131	50	CX	FIO AGULHADO DE NYLON Nº 02: O fio de sutura de Nylon do tipo não absorvível, estéril, composto de poliamida (cadeia alifática longa de polímeros de Nylon 6 e 6.6). Monofilamentar; Tingido na cor preto. Os corantes utilizados são aprovados pelo FDA, sendo respectivamente, D&C blue nº 6 para nylon azul e hemateína(logwood Black) para nylon preto. O produto atende às especificações estabelecidas para suturas cirúrgicas. Não absorvíveis pela Farmacopéia Brasileira 3º e 4º edições, pela United States Pharmacopeia(USP), pela Farmacopéia Européia(EP) 3º edição e pela Norma ABNT NBR 13904/03-Fios para suturas cirúrgicas. Produto Agulhado	PROCARE	1,53	76,50
132	50	UND	FIO AGULHADO DE NYLON Nº 03: O fio de sutura de Nylon do tipo não absorvível, estéril, composto de poliamida (cadeia alifática longa de polímeros de Nylon 6 e 6.6). Monofilamentar; Tingido na cor preto. Os corantes utilizados são aprovados pelo FDA, sendo respectivamente, D&C blue nº 6 para nylon azul e hemateína(logwood Black) para nylon preto. O produto atende às especificações estabelecidas para suturas cirúrgicas. Não absorvíveis pela Farmacopéia Brasileira 3º e 4º edições, pela United States Pharmacopeia(USP), pela Farmacopéia Européia(EP) 3º edição e pela Norma ABNT NBR 13904/03-Fios para suturas cirúrgicas. Produto Agulhado	PROCARE	1,53	76,50
133	50	UND	FIO AGULHADO DE NYLON Nº 04: O fio de sutura de Nylon do tipo não absorvível, estéril, composto de poliamida (cadeia alifática longa de polímeros de Nylon 6 e 6.6). Monofilamentar; Tingido na cor preto. Os corantes utilizados são aprovados pelo FDA, sendo respectivamente, D&C blue nº 6 para nylon azul e hemateína(logwood Black) para nylon preto. O produto atende às especificações estabelecidas para suturas cirúrgicas. Não absorvíveis pela Farmacopéia Brasileira 3º e 4º edições, pela United States Pharmacopeia(USP), pela Farmacopéia Européia(EP) 3º edição e pela Norma ABNT NBR 13904/03-Fios para suturas cirúrgicas. Produto Agulhado	PROCARE	1,53	76,50
144	11	UND	Suporte para soro, altura fixa inox, Estrutura em tubo redondo de 1 x 1.25 com 4 ganchos.	SANITAS	96,90	1.065,90
149	34	UND	Termômetro digital interno e externo, utilizado para medição de temperatura ambiente interno e externo assim como temperaturas máxima, mínima e momento. Cor: branco com preto, display digital. Cabo extensor 1,80m, faixa de medição entre - 50ºC a + 70ºC, resolução +-0,1ºC, resistente à água, auto desligamento, alimentação 1 pilha AAA.	SUPERMEDY	66,30	2.254,20
Valor Total						170.204,22

DISTRIBUIDORA VIDA LTDA

CNPJ: 03.460.198/0001-84

ITEM	QUANT. ESTIMADA	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	22	UND	Amalgamador odontológico, com haste batedora com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude e movimentos helicoidais em ∞ oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados Garfo universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro) Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela freqüência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso	SCHUSTER	992,80	21.841,60
05	22	UND	Balança antropométrica infantil capac. p/ 16KG, divisões de 10g,	WELMY	497,86	10.952,92
06	51	UND	Biombo triplo com rodízio, Estrutura tubular em aço redondo, cortinas em plástico pvc 0,20 branco. Pés com rodizios giratorio de 2" de diâmetro. Pintura eletrostática a pó epoxi. Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento.	MODELO	241,00	12.291,00
07	11	UND	Cadeira para coleta de exame, Para coleta de sangue em geral, ideal para laboratório, banco de sangue, farmácias, e hospitais. Com assento estofado em courvin. Com apoio de braço totalmente regulável. Cor: Azul. Dimensões: Altura 1,00 x Largura 0,69 x Comprimento 0,56	MODELO	372,30	4.095,30
10	1.500	UND	Caixa Gaveteiro Plástico BIN Nº05 cor azul de dimensões 120 x 155 x 250 mm	MSJ	5,28	7.920,00
16	20	UND	COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL: O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Medidas: circunferência: 44 cm; altura anterior: 10,1 cm; altura posterior: 12,3 cm; Cor do velcro: azul-claro.	SPR	15,00	300,00

17	20	UND	COLAR CERVICAL DE RESGATE PP O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pre- auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho PP: circunferência: 55 cm; altura anterior: 9,2 cm; altura posterior: 13,3 cm; Cor do velcro: lilás.	SPR	15,00	300,00
18	30	UND	COLAR CERVICAL DE RESGATE P: O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm; Cor do velcro: azul royal.	SPR	15,00	450,00
19	30	UND	COLAR CERVICAL DE RESGATE M O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Médio: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 10,8 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: laranja.	SRP	15,00	450,00
20	20	UND	COLAR CERVICAL DE RESGATE G O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Grande: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: verde.	SRP	15,00	300,00
23	62	UND	Esfigmomanômetro adulto, aneroide ADULTO para uso clínico, BRAÇADEIRA DE VELCRO COM MANGUITO DE BORRACHA. CERTIFICADO INMETRO	P. A, MED	69,25	4.293,50
27	12	UND	Fotopolimerizador, a LED 220V	SCHUSTER	557,14	6.685,68

28	10	UND	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA Dispositivo com função de imobilizar a cabeça e pescoço da vítima de possíveis traumas na região cervical para transporte em prancha longa, constituído de 5 peças, sendo duas para as laterais da cabeça, uma base para ser fixada à prancha, um tirante para testa e um tirante para o queixo. Este dispositivo não tem a função de imobilizar a região cervical, portanto, deve ser usados em conjunto com o colar cervical. Características do conjunto: Peça Lateral da cabeça: 250 mm de compr. x 130 mm de alt x 70 mm de larg. Base: 400 mm de compr. 260 mm de largura e 9 mm de esp. Tirante da testa: 850 mm x 30 mm. Tirante do queixo: 820 mm x 30 mm Descrição: Peça lateral da cabeça: peça retangular confeccionada em etil vinil acetato expandido reticulado, com células fechadas, na cor amarela, com densidade mínima de 30 e máxima de 40, revestido com 3 camadas de resina que torna a peça lavável, impermeável e resistente. Possui orifício central de 80 mm de diâmetro que abrange a região auricular. Na face inferior está colado um laminado reforçado de poliéster em que estão costuradas duas carreiras de velcro gancho de 25 mm na cor preta que formam um sistema de fixação com a base onde há a presença de velcro argola. Na parte superior lateral da peça há um corte angular para que os tirantes do queixo e da testa fiquem melhor fixados. Base: maleável, confeccionada internamente em etil vinil acetato expandido reticulado, com células fechadas, na cor amarela, com densidade mínima de 30 e máxima de 40, tendo toda a superfície, regular a altura da colocação dos tirantes Tirante da testa: 850 mm de comprimento x 30 mm de largura, confeccionado em alça de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na região central uma almofada confeccionada em etil vinil acetato de 190 mm x 30 mm x 16 mm, Tirante do queixo: 800 mm x 30 mm de largura, confeccionado em alça de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na região central uma abertura 100 mm de comprimento para encaixe do queixo. Estes tirantes proporcionam a imobilização da cabeça e pescoço, impedindo os movimentos de flexão, extensão, rotação e inclinação lateral. Todas as costuras da peça são reforçadas com no mínimo duas passadas sobrepostas, tendo até em alguns pontos quatro passadas, com arremate em sistema de retrocesso. As medidas podem ter variações de 5%, tanto superior como inferior, recoberta com laminado de PVC reforçado com poliéster, recoberto com mais duas camadas de PVC transparente de 8 mm, soldados eletronicamente em todo o seu contorno de forma a impedir a penetração de fluídos, tornando a peça lavável, resistente e higiênica. Possui uma parte central para acomodação da cabeça do paciente, dividindo-a das laterais que prendem os blocos laterais, por solda eletrônica. Presença de 4 peças de velcro argola de 50 mm de largura x 110 mm de comprimento na cor preta costuradas em PVC transparente de 0,8 mm e coladas na base, onde serão fixadas as peças laterais da cabeça. Estão costurados ao laminado reforçado que reveste a parte superior, onze tirantes confeccionados com polipropileno de 30 mm de largura x 40 mm de comprimento tendo na sua extremidade um regulador de nylon de 30 mm de largura. As costuras são reforçadas com passadas sobrepostas. Estes tirantes servem para fixar a peça à prancha com o auxílio de duas alças de 600 mm de comprimento com a possibilidade de um ajuste, de acordo com a largura da prancha, através do auxílio de velcros que estão costurados ao longo da alça. A alça que fica na parte superior serve para fixar a peça em pranchas que tem a abertura na parte superior que auxilia para que a peça fique melhor fixada à prancha, impedindo o deslizamento crânio-caudal. Oito tirantes, quatro em cada lateral, servem para fixar um tirante para a testa e um para o queixo. São confeccionados com quatro peças sobressalentes.	SPR	131,40	1.314,00
30	22	UND	MESAGINECOLÓGICAGABINETEEMAÇOCARBONOCOM02PORTASE03GAVETAS. Estrutura do gabinete em aço carbono pintado com tinta epóxi; Leito estofado com espuma de alta resistência, revestida de material lavável; 03 gavetas e 02 portas (com prateleiras internas) com puxador em alumínio pintado com tinta epóxi; Cabeceira e apoio para os pés reguláveis através de cremalheira; Haste em aço inoxidável com par de porta-coxas fabricados em alumínio fundido; Capacidade de 120 kg. Comprimento: de 1600 mm a 2100 mm (variando de 10 em 10 mm); Largura: de 500 mm a 800 mm (variando de 10 em 10 mm); Altura: de 600 mm a 900 mm (variando de 10 em 10 mm).	MODELO	.445,40	31.798,80
31	60	UND	Mesa suporte de Mayo, estrutura tubular em aço cromada, com bandeja de inox medindo 0,48m x 0,32m, Altura regulavel atraves de manipulo lateral. Haste de regulagem cromada. Totalmente cromada. Dimensões: 0,80m comprimento x 0,52m largura x 0,84m a 1,20m altura.	MODELO	341,00	20.460,00
32	20	UND	Mocho GINECOLÓGICO a gás com rodízio e regulagem de altura, ACOLCHOADO REVESTIDO COM MATERIAL PLÁSTICO	MODELO	200,00	4.000,00
38	03	UND	PRANCHA LONGA RÍGIDA Utilizada para a imobilização e transporte de pacientes. Confeccionada de polietileno de alta densidade, com tubos reforçadores de fibra de carbono e espuma de poliuretana. A prancha deve ser na cor amarela. Possui cantos e bordas arredondadas, com orifícios oblongos nas bordas para passar os cintos e pega de mão. Não conduz eletricidade. Tem a propriedade de ser flutuante, ser leve, pesando no máximo 6,1 Kg, e suportar peso de no mínimo 300 Kg., além de permitir o transporte adequado de adultos e crianças, podendo desta forma, ser utilizada conjuntamente com imobilizador de cabeça adulto e infantil. Produto radiotransparente. Altura máxima 65 mm 2.5 in; Capacidade de carga 180 kg 396.8 lbs; Comprimento total 1830 mm 72 in; Cor Amarelo; Dimensões da embalagem 1,85 x 0,46 x 0,8 Largura Aberta 440 mm 17.3 in Peso Bruto: 7.0 kg 15.4 lbs Peso Liquido 6.5 kg 14.3 lbs Volume 0,07 m³.	SPR	467,00	1.401,00
40	20	UND	TALA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DE EVA TAM.: PP 30X8CM (LILÁS) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.	SPR	5,99	119,80
42	20	UND	TALA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DE EVA TAM.: M 63X9CM (LARANJA) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.	SPR	11,83	236,60

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

43	20	UND	TALA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DE EVA TAM.: G 86X10CM (VERDE) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.	SPR	14,67	293,40
44	20	UND	TALA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DE EVA TAM.: GG 1,02X11CM (AMARELA) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.	SPR	17,67	353,40
49	03	UND	BOLSA MOCHILA SAMU PARA MEDICAMENTOS 722: Confeccionada em Nylon 600 de alta resistência; Revestido internamente com manta isotérmica impermeável (hidro-repelente); 5 camadas internas composta de 9 bolsos transparentes para acondicionamento de medicamentos com tampa e fixador em velcro. Bolso interno grande com zíper. Alça (cadarço 3,5 mm) de alta resistência com regulagem de comprimento para uso nas costas e pega mão. Cruz da Vida Frontal. Bolso para identificação lateral. Proteção externa em courino no fundo da bolsa Tamanho: 44cm (altura) x 32cm (largura) x 18cm (profundidade). Cor: Amarela;	SPR	119,72	359,16
50	03	UND	MALA DE RESGATE – TAMANHO M – Vazia Mala confeccionada em poliéster 600 parte externa e nylon 70 na parte interna, nas cores padrão internacional azul e laranja medindo 0,90m de comprimento, 0,35m de altura e 0,25m de largura, com duas divisões. 1ª divisão para materiais de imobilização provisória, com bolso para guardar colares cervicais, bandagens, elásticos para ataduras de crepe, esparadrapo e fita crepe, Fita de velcro para guarda de talas aramadas. 2ª divisão contém bolsas internas para divisão de materiais por códigos em cores e fixadas por velcro.	SPR	343,00	1.029,00
51	10	UND	CÂNULA OROFARINGEA DE – GUEDEL: Nº 0 PVC flexível, polipropileno (inserto).	ADVANTIVE	2,35	23,50
52	10	UND	CÂNULA OROFARINGEA DE – GUEDEL: Nº1 PVC flexível, polipropileno (inserto).	ADVANTIVE	2,35	23,50
53	10	UND	CÂNULA OROFARINGEA DE – GUEDEL: Nº2 PVC flexível, polipropileno (inserto).	ADVANTIVE	2,35	23,50
54	10	UND	CÂNULA OROFARINGEA DE – GUEDEL: Nº3 PVC flexível, polipropileno (inserto).	ADVANTIVE	2,35	23,50
55	10	UND	CÂNULA OROFARINGEA DE – GUEDEL: Nº4 PVC flexível, polipropileno (inserto).	ADVANTIVE	2,35	23,50
56	10	UND	CÂNULA OROFARINGEA DE – GUEDEL: Nº5 PVC flexível, polipropileno (inserto).	ADVANTIVE	2,35	23,50
57	10	UND	CÂNULA OROFARINGEA DE – GUEDEL: Nº6 PVC flexível, polipropileno (inserto).	ADVANTIVE	2,47	24,70
61	03	UND	LANTERNA CLINICA : Lâmpada de LED Corpo em alumínio; Clip para prender no bolso; cor preto	MIKATOS	32,12	96,36
65	10	UND	VÁLVULA REDUTORA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO CABO LONGO: Finalidade: Válvula de pressão Fixa: Reduzir uma alta pressão do cilindro para pressão baixa de trabalho: 3,5 +/- 0,5 kgf/cm². Válvula de pressão variável: Reduzir uma alta pressão de cilindro, adequando para pressão baixa de trabalho: 0 á 8 kgf/cm². Aplicação: Gases de Uso Medicinal: Oxigênio; Padronização: As roscas das conexões e cores de identificação dos gases obedecem as exigências das normas ABNT.	OXIGEL	346,00	3.460,00
68	05	UND	CONJUNTO PARA MACRONEBULIZAÇÃO CONTÍNUA: Equipamento desenvolvido para possibilitar a oxigenação direta ao paciente, atividades de inalação e aplicação de medicamentos vaporizados e umidificados, com o objetivo de enriquecer o gás respirado pelo paciente; para uso em serviços de baixa pressão, utilizando gás Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. Aplicação: Utilizado em pacientes que necessitam de oxigenação. Máscaras em PVC maleável, traquéia e macro-nebulizador.	DARU	5,78	28,90
69	50	UND	UMIDIFICADOR PROTEC 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA OXIGÊNIO ADULTO: Equipamento desenvolvido para atividades de umidificação gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. Aplicação: Utilizado para pacientes que necessitam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe. Composição: Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcio com indicação de nível mínimo e máximo. Características: É constituído por: 01 tampa em Nylon com conforme especificação, 01 tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas e 01 Copo translúcido	OXIGEL	26,81	1.340,50
96	10	UND	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0MM com BALÃO PVC: Sonda endotraqueal , de PVC com silicone (termosensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	VITALGOD	3,14	31,40
98	10	UND	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0MM com BALÃO PVC: Sonda endotraqueal , de PVC com silicone (termosensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	VITALGOD	3,78	37,80
99	10	UND	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,5MM com BALÃO PVC: Sonda endotraqueal , de PVC com silicone (termosensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	VITALGOD	3,78	37,80
100	10	UND	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0MM com BALÃO PVC: Sonda endotraqueal , de PVC com silicone (termosensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	VITALGOD	3,78	37,80

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

101	10	UND	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,5MM com BALÃO PVC: Sonda endotraqueal , de PVC com silicone (termosensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	VITALGOD	3,78	37,80
102	20	UND	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0MM com BALÃO PVC: Sonda endotraqueal , de PVC com silicone (termosensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	VITALGOD	3,78	75,60
104	50	UND	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0MM com BALÃO PVC: Sonda endotraqueal , de PVC com silicone (termosensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	VITALGOD	3,78	189,00
106	50	UND	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0MM com BALÃO PVC: Sonda endotraqueal , de PVC com silicone (termosensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	VITALGOD	3,78	189,00
107	20	UND	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5MM com BALÃO PVC: Sonda endotraqueal , de PVC com silicone (termosensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	VITALGOD	3,78	75,60
121	04	UND	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 18G1 x1 ½ CAIXA COM 50 UNIDADES: Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas.	SR	4,37	17,48
124	10	UND	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10: Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Embalagem atóxica e esterilizada;	ADVANTIVE	4,23	42,30
125	10	UND	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12: Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Embalagem atóxica e esterilizada;	STARMED	3,17	31,70
126	10	UND	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14: Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Embalagem atóxica e esterilizada;	STARMED	3,17	31,70
127	30	UND	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16: Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Embalagem atóxica e esterilizada;	STARMED	3,17	95,10
128	20	UND	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18: Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Embalagem atóxica e esterilizada;	STARMED	3,17	63,40
129	10	UND	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20: Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Embalagem atóxica e esterilizada;	STARMED	3,17	31,70
134	06	UND	ELETRODOS PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA (ADULTO) PACOTE COM 50 UNIDADES: Disco confeccionado em foam (espuma de poliestireno adesivada hipoalergênica) com aplicação de gel de celulose sólido, diretamente em contato com rebite metálico revestido com ABS banhado em Ag/AgCl na base, e revestido em inox na parte superior, protegido por uma lâmina de PVC. Envelope contendo 50 unidades	MAXICOR	16,00	96,00
136	02	UND	ELETRODOS PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA (INFANTIL): Disco confeccionado em foam (espuma de poliestireno adesivada hipoalergênica) com aplicação de gel de celulose sólido, diretamente em contato com rebite metálico revestido com ABS banhado em Ag/AgCl na base, e revestido em inox na parte superior, protegido por uma lâmina de PVC. Envelope contendo 50 unidades	MAXICOR	16,00	32,00
139	04	UND	AUTO LANCETA AUTOMÁTICA 23G: Atende a NR 32; Penetração Consistente; Esterilizadas por Radiação - óxido de etileno; Automática: Acionamento por Contato; Espessura Ultra Fina para punção indolor; Não permite reutilização; Descarte seguro; Uso único; Material: Agulha: Aço inoxidável tipo 304; Corpo da lanceta: Corpo em plástico e tampa em ABS. Diâmetro da agulha 23G - Tipo Trifacetada. Caixa com 100unidades	STERILANCE	34,16	136,64
142	04	UND	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 100MMX100M: As embalagens fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Características: Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor satura do ou óxido de etileno; Selagem tripla; Sentido de abertura do envelope.	HARBO	45,33	181,32

148	36	UND	Termômetro Clínico Digital, destinado à verificação da temperatura do corpo humano; equipado de termômetro de temperatura máxima, à prova d´água; unidade de medição em graus Celsius (°C), com precisão decimal; emissão de sinais sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, para indicar temperatura normal ou febril; desligamento automático;, visor digital de fácil visualização, função de memória, acuracidade comprovada, bateria de longa duração (inclusa).	INCONTERM	11,72	421,92
150	3.000	UND	SCALP Nº 21 - É um dispositivo de uso único, descartável, apresentado nos calibres 19G, 21G, 23G, 25G e 27G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades cada; - Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; - Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a "empunhadura" durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia; - Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue; - Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector; - Paredes finas: Aumenta o fluxo interno.	VITALGOD	0,23	690,00
151	3.000	UND	SCALP Nº 23 - É um dispositivo de uso único, descartável, apresentado nos calibres 19G, 21G, 23G, 25G e 27G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades cada; - Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; - Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a "empunhadura" durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia; - Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue; - Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector; - Paredes finas: Aumenta o fluxo interno.	VITALGOD	0,23	690,00
Valor Total						139.609,68

HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES – EIRELE – EPP						
CNPJ: 11.192.559/0001-87						
ITEM	QUANT. ESTIMADA	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	11	UND	Carrinho para curativo com balde e com bacia, todo em aço inox	LEVITA	910,00	10.010,00
29	60	UND	MACA/ Mesa de exame simples, Cabeceira Reclinavel, Construída em tubos de aço pintados de 1"1/4; Leito estofado com cabeceira regulável; Revestimento em corano Pés com ponteiras plásticas; Dimensões: 1,80x0,65x0,80m. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Suporta até 150 KG	LEVITA	443,00	26.580,00
35	31	UND	Negatoscópio Inox 2 corpos bivolt. Estrutura em chapa de aço inox, frente em acrilico branco, luminosidade através de 2 lampadas fluorescentes. Interruptor liga / desliga frontal, cabo eletrico com 1,50m de comprimento. Presilhas em aço inox para a fixação do Raio-X. Dimensões: Área de visualização: 0,69m largura x 0,45m altura. Dimensões externas: 0,70m largura x 0,50m altura x 0,15m profundidade.	LEVITA	490,00	15.190,00
Valor Total						51.780,00

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS DE ARAGUAÍNA - TO, em Araguaína, 13 de Fevereiro de 2017.

Washington Luiz Pereira de Souza
Superintendente de Licitações e Compras

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA 002, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art.1º - Designar a servidora Mariane Santos, para, sem prejuízo de suas atribuições normais, exercer o encargo de Fiscal do Contrato, e o servidor Thiago Rodrigues Alencar, como suplente do fiscal para fiscalização e acompanhamento do contrato abaixo especificado, a fim de atender as necessidades desta Pasta, de acordo com o Processo nº 2474.0001178/2014.

Nº do Contrato	Empresa Contratada
1141/2013	P. Cesar Pereira ME
998/2013	Vitor Car Locadora de Veículos Ltda-ME
Objeto: Prestação de Serviços de Locação de Veículos;	

Art. 2º - São atribuições do fiscal:

I – acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas nos Contratos;

II – anotar em registro próprio, na forma de relatório, as irregularidades eventualmente encontradas, as providências que determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem como informar por escrito à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;

III – determinar providências para retificação de irregularidades encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de relatório à Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV – relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V – opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e Convênios para as providências necessárias;

VI – justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;

VII – atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou recebimento dos materiais;

VIII – observar a execução do contrato dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados;

IX – manifestar-se por escrito, mensalmente, na forma de relatório, acerca do referido ajuste contratual;

X – exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina o Art. 69, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a contar do dia 04 de janeiro de 2017.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

WAGNER RODRIGUES BARROS
Secretário Chefe de Gabinete

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER

ESCOLA MUNICIPAL TEREZA HILÁRIO RIBEIRO
ARAGUAÍNA-TOCANTINS

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2017

Processo nº.: 006/2017
Objeto: Aquisição de Alimentos – Arroz, feijão, etc.
Tipo de licitação: Pregão presencial Abertura: 20/02/2017 às 14 h
Local: Escola Municipal Tereza Hilário Ribeiro
Informações Endereço: Av. São Francisco S/N Setor Raizal – Araguaína - To
Telefone (63) 3414-1412
E-mail: terezahilarioribeiro@hotmail.com
Amparo Legal: Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores

Araguaína- TO, 13 de Fevereiro de 2017.

Beatriz Ribeiro da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

SECRETARIA DA FAZENDA

Ofício do Conselho Municipal de Contribuintes Nº 042/2017.
Araguaína, TO – 13 de Fevereiro de 2017.

Prezados Senhores;

Em cumprimento ao Artigo 185 da Lei Complementar 017/2013, venho por meio deste, informar Vossas Senhorias a pauta de Julgamento do Conselho Municipal de Contribuintes para o mês de MARÇO /2017.

Processo nº	Interessado	Data/Hora
018/2015	Disbrava Distribuidora de Veículos Araguaína- Ltda	07.03.2017 14:30 hrs
015/2012	Supermercado Tiradentes Ltda	07.03.2017 15;00 hrs
359/2013	Construtora M 21 Ltda	07.03.2017 15:30 hrs
120/2013	MVL Construções Ltda	07.03.2017 16:00 hrs
423/2015	Dorini & Dorini Ltda- ME	07.03.2017 16:30 hrs
217/2015	Fundação Pro- Tocantins/ Academia	07.03.2017 17:00 hrs

As Sessões do Conselho de Contribuinte serão realizadas na sala de reuniões do Gabinete da Secretaria Municipal de Administração, térreo, situada na Rua 25 de Dezembro, nº 265, Centro, nesta cidade.

Atenciosamente,

MAYARA RODRIGUES BARBOSA
Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROCESSO Nº	2474.038.144.0000057/2016/2016
ASSUNTO	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SEREM UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
INTERESSADO	S.P.SOUZA E CIA LTDA - ME

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Ao amparo do art. 37 da Lei Federal 4.320/64, reconheço, aquisição de ferramenta destinado a secretaria municipal de infraestrutura justificado pela anulação de saldo de empenho conforme Decreto no. 476/2016, que estabelece as normas para o encerramento do exercício de 2016 no valor de R$ 14.422,49 (Quatorze mil e quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), em favor da empresa S.P.SOUZA E CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ nº 17.387.437/0001-22, referente à Nota Fiscal de no 1045 emitida aos dias 09/08/2016 autorizando a adoção de medidas necessárias à sua quitação.

Dados orçamentários para empenho:

 Elemento de Despesa: 3.3.90.92.92, Ficha: 07, Fonte: 0010 e Funcional Programática: 04.122.2006.2.335 – material de consumo- no valor de R$ 13.873,40 (Treze mil e oitocentos e setenta e três reais e quarenta centavos).

 Elemento de Despesa: 4.4.90.92.92, Ficha: 11, Fonte: 0010 e Funcional Programática: 04.122.2006.2.335, que refere-se a ESCADA DE ALUMINIO DE 7 DEGRAUS no valor de R$ 549,00 (Quinhentos e quarenta e nove reais).

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, em Araguaína aos 06 dias do mês de Janeiro de 2017.

Simão Moura Fé Ribeiro
Secretário Municipal de Infraestrutura
PORTARIA Nº 002/2017

SECRETARIA DO PLANEJ. MEIO AMB. CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATOS DE LICENÇAS E DISPENSAS
EMITIDAS NO PERÍODO DE 2016

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 0031-2016
Data de vencimento: 17/10/2019
Nº do Processo: 1164/14
Requerente: RAZZERA - EXPRESSO BOIADEIRO TRANSPORTE LTDA ME
CNPJ: 11.656.236/0001-05
Endereço: AV. BERNARDO SAYAO, 824, SALA 116, BAIRRO RODOVIARIO.
Porte: pequeno
Grupo: Serviço
Objetivo: Este ato atesta a viabilidade ambiental e locacional da atividade de Serviços para Fins de Funcionamento da Lavagem de Veículos.

EXTRATO DA LICENÇA PREVIA Nº 022-2016
Data de vencimento: 29/06/2018
Nº do Processo: 949/15
Requerente: CAMPELO HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPAÇAO LTDA
CNPJ: 22.296.431/0001-80
Endereço: AV. FILADELFIA, 4044, SALA 2B, JARDIM FILADELFIA
Porte: Médio
Grupo: Serviço
Objetivo: Este ato atesta a viabilidade ambiental da atividade de Central de Distribuição para Locação.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 024-2016
Data de vencimento: 29/06/2019
Nº do Processo: 949/15
Requerente: CAMPELO HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPAÇAO

LTDA
CNPJ: 22.296.431/0001-80
Endereço: AV. FILADELFIA, 4044, SALA 2B, JARDIM FILADELFIA
Porte: Médio
Grupo: Serviço
Objetivo: Este ato atesta a viabilidade ambiental da atividade de Central de Distribuição para Locação.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA Nº 064-2015
Data de vencimento: 14/12/2018
Nº do Processo: 968/15
Requerente: INSTITUTO DE MEDICINA Dr. WILMAR E Dr EDVALDO LTDA ME
CNPJ: 13.578.352/0001-70
Endereço: AV. TOCANTINS, 1276, LT 17, SALA 01, CENTRO
Porte: Pequeno
Grupo: Serviço
Objetivo: Este ato atesta a viabilidade ambiental de instalação de Clinica Medica

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 0046-2016
Data de vencimento: 27/10/2019
Nº do Processo: 968/15
Requerente: INSTITUTO DE MEDICINA Dr. WILMAR E Dr EDVALDO LTDA ME
CNPJ: 13.578.352/0001-70
Endereço: AV. TOCANTINS, 1276, LT 17, SALA 01, CENTRO
Porte: Pequeno
Grupo: Serviço
Objetivo: Este ato atesta a viabilidade ambiental de instalação de Clinica Medica

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA Nº 031-2016
Data de vencimento: 22/08/2018
Nº do Processo: 981/15
Requerente: AGNALDO CESAR PEREIRA-ME
CNPJ: 07.581.407/0001-07
Nome Fantasia: LIGA MOTOS
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 515 SETOR CENTRAL.
Porte: Pequeno
Grupo: Serviço
Objetivo: Este ato a testa a viabilidade ambiental da atividade de Oficina Mecânica.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 033-2016
Data de vencimento: 22/08/2019
Nº do Processo: 981/15
Requerente: AGNALDO CESAR PEREIRA-ME
CNPJ: 07.581.407/0001-07
Nome Fantasia: LIGA MOTOS
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 515 SETOR CENTRAL.
Porte: Pequeno
Grupo: Serviço
Objetivo: Este ato a testa a viabilidade ambiental da atividade de Oficina Mecânica.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 0030-2016
Data de vencimento: 22/08/2019
Nº do Processo: 981/15
Requerente: AGNALDO CESAR PEREIRA-ME
CNPJ: 07.581.407/0001-07
Nome Fantasia: LIGA MOTOS
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 515 SETOR CENTRAL.
Porte: Pequeno
Grupo: Serviço
Objetivo: Este ato a testa a viabilidade ambiental da atividade de Oficina Mecânica.

EXTRATO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 038-2016
Data de vencimento: 27/09/2019
Nº do Processo: 813/15
Requerente: ANGELIM AGRONEGOCIO LTDA
CNPJ: 16.843.991/0002-95
Endereço: RODOVIA TO 226, KM 52 A DIREITA
Porte: Pequeno
Grupo: Serviços.
Objetivo: Este ato atesta a viabilidade ambiental da atividade de Canteiro de Obras.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 0033-2016
Data de vencimento: 30/09/2019
Nº do Processo: 813/15
Requerente: ANGELIM AGRONEGOCIO LTDA
CNPJ: 16.843.991/0002-95
Endereço: RODOVIA TO 226, KM 52 A DIREITA
Porte: Pequeno
Grupo: Serviços.
Objetivo: Este ato atesta a viabilidade ambiental da atividade de Canteiro de Obras.

EXTRATO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 0038-2016
Data de vencimento: 19/10/2019
Nº do Processo: 892/15
Requerente: RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME
CNPJ: 21.530.111/0001-80
Nome Fantasia: RUBAYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Endereço: Avenida Filadélfia, 4294 Qd 207 Lt 01 Jardim Filadélfia.
Porte: Médio
Grupo: Serviços
Objetivo: Este ato atesta a viabilidade ambiental da instalação de Comercio de Derivados de Petróleo.

EXTRATO DA LICENÇA PRÉVIA Nº 037-2016
Data de vencimento: 27/09/2018
Nº do Processo: 813/15
Requerente: ANGELIM AGRONEGOCIO LTDA
CNPJ: 16.843.991/0002-95
Endereço: RODOVIA TO 226, KM 52 A DIREITA
Porte: Pequeno
Grupo: Serviços.
Objetivo: Este ato atesta a viabilidade ambiental da atividade de Canteiro de Obras.

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA/GAB/SMS Nº 13/2017 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art.1º - Designar os servidores ALCIDES FILHO RODRIGUES, Portaria nº 280/2017 e LARYSSA XAVIER DE SÁ MARTINS, matricula nº 15474840, para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente, o encargo de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado, para fiscalização e acompanhamento do citado contrato, a fim de atender as necessidades desta Pasta, de acordo com o Processo 2474.0004794/2015.

Nº CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA
073/2015	D S S SILVA - ME

Objeto: aquisição de refeições, coffe break e lanches para atender as necessidades do SAMU

Art. 2º - São atribuições do fiscal:

I – acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas nos Contratos;

II – anotar em registro próprio, na forma de relatório, as irregularidades eventualmente encontradas, as providências que determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem como informar por escrito à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

III – determinar providências para retificação de irregularidades encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de relatório à Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV – relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V – opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e Convênios para as providências necessárias;

VI – justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;

VII – atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ ou recebimento dos materiais;

VIII – observar a execução do contrato dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados;

IX – manifestar-se por escrito, mensalmente, na forma de relatório, acerca do referido ajuste contratual;

X – exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina o Art. 69, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Art. 3º - Fica revogada a PORTARIA GAB/SMS Nº 05/2017, publicada no Diário Oficial do Município nº 1261, de 08 de fevereiro de 2017.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 09 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2017

PORTARIA/GAB/SMS Nº 14/2017 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art.1º - Designar os servidores ALCIDES FILHO RODRIGUES, Portaria nº 280/2017e LARYSSA XAVIER DE SÁ MARTINS, matricula nº 15474840, para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente, o encargo de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado, para fiscalização e acompanhamento do citado contrato, a fim de atender as necessidades desta Pasta, de acordo com o Processo 2474.0001024/2016.

Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA
2474.0001024/2016	034/2016	MARIA FRANCISCA DA CRUZ DIAS

Objeto: fornecimento de refeições (almoço e janta), para atender as necessidades do SAMU e eventuais necessidades que venham surgir para os demais departamentos pertencentes a esta Secretaria.

Art. 2º - São atribuições do fiscal:

I – acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas nos Contratos;

II – anotar em registro próprio, na forma de relatório, as irregularidades eventualmente encontradas, as providências que determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem como informar por escrito à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;

III – determinar providências para retificação de irregularidades encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de relatório à Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV – relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V – opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e Convênios para as providências necessárias;

VI – justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;

VII – atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ ou recebimento dos materiais;

VIII – observar a execução do contrato dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados;

IX – manifestar-se por escrito, mensalmente, na forma de relatório, acerca do referido ajuste contratual;

X – exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina o Art. 69, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Art. 3º - Fica revogada a PORTARIA GAB/SMS Nº 07/2017, publicada no Diário Oficial do Município nº 1261, de 08 de fevereiro de 2017.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 09 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2017

PORTARIA/GAB/SMS Nº 15/2017 DE 13 DE FEVERERO DE 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art.1º - Designar as servidoras ALCIDES FILHO RODRIGUES, Portaria nº 280/2017 e LARYSSA XAVIER DE SÁ MARTINS, matricula nº 15474840, para sem prejuízo de suas atribuições normais exercerem, respectivamente, o encargo de Fiscal e Suplente do Contrato abaixo especificado, para fiscalização e acompanhamento do citado contrato, a fim de atender as necessidades desta Pasta, de acordo com o Processo 2474.0004774/2016.

Nº CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA
058/2015	S P DE SOUSA & CIA LTDA

Objeto: fornecimento de Oxigênio Medicinal para utilização nas viaturas de resgate de urgência e emergência do SAMU

Art. 2º - São atribuições do fiscal:

I – acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas nos Contratos;

II – anotar em registro próprio, na forma de relatório, as irregularidades eventualmente encontradas, as providências que determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem como informar por escrito à Área de Contratos e Convênios sobre tais eventos;

III – determinar providências para retificação de irregularidades encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de relatório à Área de Contratos e Convênios para apreciação;

IV – relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V – opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa) dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e Convênios para as providências necessárias;

VI – justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;

VII – atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ ou recebimento dos materiais;

VIII – observar a execução do contrato dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados;

IX – manifestar-se por escrito, mensalmente, na forma de relatório, acerca do referido ajuste contratual;

X – exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina o Art. 69, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Art. 3º - Fica revogada a PORTARIA GAB/SMS Nº 09/2017, publicada no Diário Oficial do Município nº 1261, de 08 de fevereiro de 2017.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 09 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 007/2016
Processo nº 2474.0004106/2015
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: VICON COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, instalação e desinstalação do sistema de climatização dos prédios vinculados à Secretaria Municipal de Saúde deste município por mais o período de 01 (um) ano.
Modalidade: Pregão presencial
Data da Assinatura: 01/02/2017
Vigência: de 03/02/2017 a 02/02/2018
Dotação:

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - FMS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	10.122.2006.2.478
FONTE	0040
ELEMENTO DE DESPESA	33.90.39.16.00 - FICHA: 22 33.90.30.04.00 - FICHA: 13 33.90.30.26.00 - FICHA: 13

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Manter e ampliar atendimento de serviços de saúde especializado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	10.302.2019.2.386
FONTE	0405
ELEMENTO DE DESPESA	33.90.39.16.00 - FICHA: 215 33.90.30.04.00 - FICHA: 211 33.90.30.26.00 - FICHA: 211

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Efetivar ações de vigilância epidemiológica
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	10.305.2018.2.365
FONTE	0406
ELEMENTO DE DESPESA	33.90.39.16.00 - FICHA: 256 33.90.30.04.00 - FICHA: 252 33.90.30.26.00 - FICHA: 252

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Gestão do Programa Atenção Básica – PAB FIXO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	10.201.2021.2.380
FONTE	0401
ELEMENTO DE DESPESA	33.90.39.16.00 - FICHA: 145 33.90.30.04.00 - FICHA: 141 33.90.30.26.00 - FICHA: 141

Araguaína/TO, 01 de fevereiro de 2017.

Publique-se

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2017

ASTT

PORTARIA Nº 10/ASTT/2017

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;

Considerando o disposto no artigo 281, do Código de Trânsito Brasileiro, que disciplina a competência da Autoridade de Trânsito de julgar a consistência dos Autos de Infrações dentro de sua circunscrição sobre a via;

Considerando os termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, que dispõe sobre padronização dos procedimentos administrativos na lavratura de Auto de Infração, na expedição de notificação de autuação de infração de responsabilidade do proprietário e do condutor de veículo e da identificação de condutor infrator, RESOLVE,

NOTIFICAR os proprietários dos veículos de placas relacionados no ANEXO ÚNICO desta Portaria, sobre os Autos de Infração de Trânsito (AIT) processados nesta Secretaria, para que, caso queiram, no prazo de 30(trinta) dias, a contar da data de publicação, oferecer Defesa de Autuação e/ou informar Condutor Infrator.

ANEXO ÚNICO

ÓRGÃO AUTUADOR 292410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

PLACA	AUTO DE INFRAÇÃO	INFRAÇÃO	DATA INFRAÇÃO	PLACA	AUTO DE INFRAÇÃO	INFRAÇÃO	DATA INFRAÇÃO
GVT3936	A490133727	74550	28/01/2017	GYJ0475	A490134059	74550	31/01/2017
HIG8990	P490601206	55680	12/01/2017	HPY5900	A490133666	74630	28/01/2017
HQC9353	A490133780	74550	28/01/2017	JKD5424	A490134080	74550	01/02/2017
KDI5497	A490134076	74550	01/02/2017	NKU2581	A490134048	74550	31/01/2017
NKU2581	A490134050	74630	31/01/2017	NKU2581	A490134051	74550	31/01/2017
NRL5748	A490134062	74550	31/01/2017	NVR4042	P490700867	65640	14/01/2017
OEQ4387	P490601216	60501	13/01/2017	OIW2001	P490800711	55680	15/01/2017
OIW5114	A490134044	74550	31/01/2017	OLH2955	A490134010	74550	30/01/2017
ONG2066	A490134063	74550	31/01/2017	ONG2066	A490134064	74630	01/02/2017
OTN4532	P490800690	65992	13/01/2017	OTX5476	A490134058	74550	31/01/2017
QDV1601	A490134073	74550	01/02/2017	QDW5810	P490601198	55411	12/01/2017

Total: 22

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2017
FIRMADO COM BASE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, DO TIPO MENOR PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (GLOBAL).
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO.
CONTRATADA: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
CNPJ Nº 03.817.702/0001-50.
OBJETO: Contratação de empresa operadora de sistema de "CARTÕES DE ABASTECIMENTO" para o fornecimento de combustíveis (gasolina e diesel), óleo, lubrificantes, filtro de óleo e filtro de ar para motores a diesel e gasolina para atender a demanda dos Vereadores (veículos locados), Administrativo (veículos oficiais) da Câmara Municipal de Araguaína e dos veículos cedidos aos Gabinetes dos Vereadores ao apoio as atividades parlamentares, pelo período de 12 (doze) meses, conforme previsão de gastos contido na Resolução nº 321/2014, de 11 de novembro de 2013 "Disciplina a concessão da "Cota de Despesas da Atividade Parlamentar – CODAP" e suas posteriores alterações.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Lei 10.020/2002.
VALOR TOTAL: O valor anual para atender a demanda é de R$ 539.690,06 (quinhentos e trinta e nove mil seiscentos e noventa reais e seis centavos), sendo a Taxa de Administração de 0% (zero por cento).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.90 – Gasolina; 3.3.90.30.91 – Diesel; 3.3.90.30.93 – Outros Combustíveis e 3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
FONTE DE RECURSOS: 0010.00.000 – RECURSOS PRÓRPRIOS
VIGÊNCIA: 06 de fevereiro de 2017 a 06 de fevereiro de 2018 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA (Marcus Marcelo de Barros Araújo, Presidente) e BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (Antonio Rodrigues de Faria, Vice-Presidente da Brasilcard).

PUBLICAÇÃO PARTICULAR

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A¬ EMPRESA J MARTINS CARDOSO E CIA LTDA - ME –, cadastrada sob o CNPJ 11233.270/0004-01, com nome fantasia CHAMA GÁS, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Planejamento, Meio Ambiente Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, a Licença de Operação (LO), para atividade de COMÉRCIO ATACADISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS no seguinte endereço: AV. ANHANGUERA Nº 183, SALA 01, SETOR CARAJA, CEP: 77.809-200, Araguaína -TO. O empreendimento se enquadra na Resolução CONAMA nº, 01/86 que dispõe sobre o Impacto Ambiental.